



**Produktgruppe:** Oberflächen

## Natural Holzlasur

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

keine Angaben

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Anwendungsbereich:

Zur Behandlung aller Holzarten für den Innen- und Außenbereich. Zur wasserabweisenden Oberflächenbehandlung von Holz und Kork sowie als Vorbehandlung zur Veredelung mit Bienenwachs Balsam. Grundiermittel für alle saugfähigen und trockenen Flächen

Volldeklaration (Inhaltsstoffe):

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinester, Dammar, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn).  
Farbpigmente: Erd-, Eisenoxyd -, Ultramarin- und Titanpigmente.

Eigenschaften:

Leicht bearbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt. Aus dem durchgetrockneten Anstrich entsteht keine Gasabspaltung.

Verarbeitung:

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %) sauber und fettfrei sein. Verarbeitung: Streichen, Spritzen oder Tauchen. Im Außenbereich bei neuem Holz mindestens zwei Anstriche unverdünnt. Ein dritter Anstrich mit Beimischung von 50% Wetterschutz plus UV-Filger wird empfohlen. Im Innenbereich genügt ein unverdünnter Anstrich.

Verbrauch

ca. 70-80 ml/m<sup>2</sup>

Technische Daten

- Spez. Gewicht: ca. 0,8 - 0,9 g/ccm je nach Farbton
- Viskosität: 14 Sekunden (DIN 4 mm) bei 20° C
- Farbton: 14 Farbtöne und 6 Sonderfarben + farblos
- Verdünnung: NATURAL Naturölverdünnung
- Trocknungszeit: 24 - 48 Stunden
- Verbrauch: 70-80 ml/qm bzw. 1 lt. für 10 m<sup>2</sup>
- Flammpunkt: über 65° C
- Gebinde: 0,75 lt

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

keine Angaben

**PRODUKTHOME PAGE:**

<https://shop.natural-farben.de/Holzlasuren/Natural-Holzlasur-075-l::233.html>

**EINZELHANDEL:**

nein

## Hersteller

---

**Firma:** Natural-Farben.de - Lipfert u. Co. e.K.

**Strasse:** Wöhrdstraße 44

**PLZ Ort:** 96215 Lichtenfels

**Telefon:** 09571/3616

**Fax:** 09571/2140

**Email:** kontakt@natural-farben.de

**Internet:** www.natural-farben.de

Stand: 23.07.2021

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.